

NS-GLSPROTECT100/120/140/160

Transparenter Sicherheitsschirm für zusätzlichen Schutz bei der Arbeit

Mit dem NS-GLSPROTECT kann der Arbeitsplatz dauerhaft und elegant von vorne und von der Seite abgeschirmt werden, um zusätzliche Sicherheit und Distanz zu anderen zu schaffen. Die Serie besteht aus vier Modellen mit unterschiedlichen Größen; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 und NS-GLSPROTECT160 für Schreibtische mit jeweils 1 m, 1,2 m, 1,4 m und 1,6 m. Alle Modelle sind 65 cm hoch und 6 mm dick und bestehen aus Verbundglas und gehärtetem Glas. Das gehärtete Glas verleiht den Schutzschirmen einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt. Der transparente Film zwischen den beiden Glasschichten erhöht den Widerstand und sorgt dafür, dass das Glas an Ort und Stelle bleibt und nicht zerspringt, sollte das Glas des Schutzschirms im Extremfall brechen.

Die NS-GLSPROTECT-Modelle haben abgerundete Ecken und Kanten für zusätzliche Sicherheit und können einfach mit zwei Klemmen am Schreibtisch befestigt werden. Dies bietet eine dauerhafte und elegante Lösung für die neue Arbeitsweise. Die Schutzschirme werden standardmäßig mit weißen und schwarzen Klemmen geliefert. Die Klemmen garantieren eine solide und sichere Installation auf einer Schreibtischplatte mit einer max. Dicke von 25 mm* und bewegen sich reibungslos mit der Sitz-Steh-Workstation, wenn diese in der Höhe verstellt wird.

Die Modelle können je nach Wunsch sowohl für die Vorderseite als auch für die Seiten des Schreibtisches verwendet werden, um optimale Sicherheit zu schaffen. Bei der Montage an der Seite eines durchschnittlichen Schreibtisches ragt die Schutzscheibe über den Schreibtisch hinaus und bildet automatisch eine Barriere zwischen dem Benutzer und jeder Person die sich neben dem Schreibtisch befindet. Die NS-GLSPROTECT-Produkte sind zu 100% recycelbar, sehr benutzerfreundlich, einfach zu installieren und leicht zu reinigen.



Verbundglas und gehärtetes Glas,
100% recycelbar

NS-GLSPROTECT100:
NS-GLSPROTECT120:
NS-GLSPROTECT140:
NS-GLSPROTECT160:



9,9 kg
11,9 kg
13,6 kg
15,3 kg



650 mm
650 mm
650 mm
650 mm



1000 mm
1200 mm
1380 mm
1580 mm





8717371448356
8717371448363
8717371448370
8717371448387



*Optional:

Für Schreibtische mit einer Tischplatte mit einer Dicke von mehr als 25 mm sind die NS-CLMP40BLACK und -WHITE Klemmen erhältlich. Mit diesen Klemmen kann der NS-GLSPROTECT100/120/140/ 160 auf Schreibtischen mit einer Arbeitsfläche von 25-40 mm Dicke montiert werden. Auch verfügbar: NS-CLMPSTANDBLACK und -WHITE Standfüße.



EBENFALLS ENTHALTEN:



NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT120


NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160




NS-GLSPROTECT100/120/140/160

Transparenter Schutzschirm




Inklusive:

Klemmensatz 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Optional:

Klemmensatz 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Standfüße mit Klemmen
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT100

Transparenter Sicherheitsschirm für zusätzlichen Schutz bei der Arbeit

Mit dem NS-GLSPROTECT kann der Arbeitsplatz dauerhaft und elegant von vorne und von der Seite abgeschirmt werden, um zusätzliche Sicherheit und Distanz zu anderen zu schaffen. Die Serie besteht aus vier Modellen mit unterschiedlichen Größen; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 und NS-GLSPROTECT160 für Schreibtische mit jeweils 1 m, 1,2 m, 1,4 m und 1,6 m. Alle Modelle sind 65 cm hoch und 6 mm dick und bestehen aus Verbundglas und gehärtetem Glas. Das gehärtete Glas verleiht den Schutzschirmen einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt. Der transparente Film zwischen den beiden Glasschichten erhöht den Widerstand und sorgt dafür, dass das Glas an Ort und Stelle bleibt und nicht zerspringt, sollte das Glas des Schutzschirms im Extremfall brechen. Die NS-GLSPROTECT-Modelle können einfach mit zwei Klemmen am Schreibtisch befestigt werden und bewegen sich daher mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Die Modelle können je nach Wunsch sowohl für die Vorderseite als auch für die Seiten des Schreibtisches verwendet werden, um optimale Sicherheit zu schaffen. Bei der Montage an der Seite eines durchschnittlichen Schreibtisches ragt die Schutzscheibe über den Schreibtisch hinaus und bildet automatisch eine Barriere zwischen dem Benutzer und jeder Person die sich neben dem Schreibtisch befindet. Die NS-GLSPROTECT-Produkte sind zu 100% recycelbar, sehr benutzerfreundlich, einfach zu installieren und leicht zu reinigen.

NS-GLSPROTECT100

Der NS-GLSPROTECT100 ist 1 m breit und 65 cm hoch und eignet sich für Schreibtische mit einer maximalen Dicke von 25 mm*. Der Schutzschirm besteht aus 6 mm Verbundglas und gehärtetem Glas und hat abgerundete Ecken und Kanten für zusätzliche Sicherheit. Der Schutzschirm kann einfach mit 2 Klemmen am Schreibtisch installiert werden und bietet eine dauerhafte und elegante Lösung für die neue Arbeitsweise. Der Schutzschirm wird standardmäßig mit weißen und schwarzen Klemmen geliefert. Die Klemmen garantieren eine solide und sichere Installation auf dem Schreibtisch und bewegen sich reibungslos mit der Sitz-Steh-Workstation, wenn sie in der Höhe eingestellt ist.



Verbundglas und gehärtetes Glas,
100% recycelbar



9,9 kg



650 mm



1000 mm



8717371448356



*Optional:

Für Schreibtische mit einer Tischplatte mit einer Dicke von mehr als 25 mm sind die NS-CLMP40BLACK und -WHITE Klemmen erhältlich. Mit diesen Klemmen kann der NS-GLSPROTECT100 auf Schreibtischen mit einer Arbeitsfläche von 25-40 mm Dicke montiert werden. Auch verfügbar: NS-CLMPSTANDBLACK und -WHITE Standfüße.



EBENFALLS ENTHALTEN:



NS-GLSPROTECT100

ANDERE VERFÜGBARE MODELLE:

NS-GLSPROTECT120


NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160




NS-GLSPROTECT100

Transparenter Schutzschirm




Inklusive:

Klemmsatz 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Optional:

Klemmsatz 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Standfüße mit Klemmen
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT120

Transparenter Sicherheitsschirm für zusätzlichen Schutz bei der Arbeit

Mit dem NS-GLSPROTECT kann der Arbeitsplatz dauerhaft und elegant von vorne und von der Seite abgeschirmt werden, um zusätzliche Sicherheit und Distanz zu anderen zu schaffen. Die Serie besteht aus vier Modellen mit unterschiedlichen Größen; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 und NS-GLSPROTECT160 für Schreibtische mit jeweils 1 m, 1,2 m, 1,4 m und 1,6 m. Alle Modelle sind 65 cm hoch und 6 mm dick und bestehen aus Verbundglas und gehärtetem Glas. Das gehärtete Glas verleiht den Schutzschirmen einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt. Der transparente Film zwischen den beiden Glasschichten erhöht den Widerstand und sorgt dafür, dass das Glas an Ort und Stelle bleibt und nicht zerspringt, sollte das Glas des Schutzschirms im Extremfall brechen. Die NS-GLSPROTECT-Modelle können einfach mit zwei Klemmen am Schreibtisch befestigt werden und bewegen sich daher mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Die Modelle können je nach Wunsch sowohl für die Vorderseite als auch für die Seiten des Schreibtisches verwendet werden, um optimale Sicherheit zu schaffen. Bei der Montage an der Seite eines durchschnittlichen Schreibtisches ragt die Schutzscheibe über den Schreibtisch hinaus und bildet automatisch eine Barriere zwischen dem Benutzer und jeder Person die sich neben dem Schreibtisch befindet. Die NS-GLSPROTECT-Produkte sind zu 100% recycelbar, sehr benutzerfreundlich, einfach zu installieren und leicht zu reinigen.

NS-GLSPROTECT120

Der NS-GLSPROTECT120 ist 1,2 m breit und 65 cm hoch und eignet sich für Schreibtische mit einer maximalen Dicke von 25 mm*. Der Schutzschirm besteht aus 6 mm Verbundglas und gehärtetem Glas und hat abgerundete Ecken und Kanten für zusätzliche Sicherheit. Der Schutzschirm kann einfach mit 2 Klemmen auf dem Schreibtisch installiert werden und bietet eine dauerhafte und elegante Lösung für die neue Arbeitsweise. Der Schutzschirm wird standardmäßig mit weißen und schwarzen Klemmen geliefert. Die Klemmen garantieren eine solide und sichere Installation auf dem Schreibtisch und bewegen sich reibungslos mit der Sitz-Steh-Workstation, wenn sie in der Höhe eingestellt ist.



Verbundglas und gehärtetes Glas,
100% recycelbar



11,9 kg



650 mm



1200 mm




8717371448363



*Optional:

Für Schreibtische mit einer Tischplatte mit einer Dicke von mehr als 25 mm sind die NS-CLMP40BLACK und -WHITE Klemmen erhältlich. Mit diesen Klemmen kann der NS-GLSPROTECT120 auf Schreibtischen mit einer Arbeitsfläche von 25-40 mm Dicke montiert werden. Auch verfügbar: NS-CLMPSTANDBLACK und -WHITE Standfüße.



EBENFALLS ENTHALTEN:



NS-GLSPROTECT120

ANDERE VERFÜGBARE MODELLE:

NS-GLSPROTECT100


NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160




NS-GLSPROTECT120

Transparenter Schutzschirm




Inklusive:

Klemmsatz 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Optional:

Klemmsatz 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Standfüße mit Klemmen
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT140

Transparenter Sicherheitsschirm für zusätzlichen Schutz bei der Arbeit

Mit dem NS-GLSPROTECT kann der Arbeitsplatz dauerhaft und elegant von vorne und von der Seite abgeschirmt werden, um zusätzliche Sicherheit und Distanz zu anderen zu schaffen. Die Serie besteht aus vier Modellen mit unterschiedlichen Größen; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 und NS-GLSPROTECT160 für Schreibtische mit jeweils 1 m, 1,2 m, 1,4 m und 1,6 m. Alle Modelle sind 65 cm hoch und 6 mm dick und bestehen aus Verbundglas und gehärtetem Glas. Das gehärtete Glas verleiht den Schutzschirmen einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt. Der transparente Film zwischen den beiden Glasschichten erhöht den Widerstand und sorgt dafür, dass das Glas an Ort und Stelle bleibt und nicht zerspringt, sollte das Glas des Schutzschirms im Extremfall brechen. Die NS-GLSPROTECT-Modelle können einfach mit zwei Klemmen am Schreibtisch befestigt werden und bewegen sich daher mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Die Modelle können je nach Wunsch sowohl für die Vorderseite als auch für die Seiten des Schreibtisches verwendet werden, um optimale Sicherheit zu schaffen. Bei der Montage an der Seite eines durchschnittlichen Schreibtisches ragt die Schutzscheibe über den Schreibtisch hinaus und bildet automatisch eine Barriere zwischen dem Benutzer und jeder Person die sich neben dem Schreibtisch befindet. Die NS-GLSPROTECT-Produkte sind zu 100% recycelbar, sehr benutzerfreundlich, einfach zu installieren und leicht zu reinigen.

NS-GLSPROTECT140

Der NS-GLSPROTECT140 ist 1,38 m breit und 65 cm hoch und eignet sich für Schreibtische mit einer maximalen Dicke von 25 mm*. Der Schutzschirm besteht aus 6 mm Verbundglas und gehärtetem Glas und hat abgerundete Ecken und Kanten für zusätzliche Sicherheit. Der Schutzschirm kann einfach mit 2 Klemmen auf dem Schreibtisch installiert werden und bietet eine dauerhafte und elegante Lösung für die neue Arbeitsweise. Der Schutzschirm wird standardmäßig mit weißen und schwarzen Klemmen geliefert. Die Klemmen garantieren eine solide und sichere Installation auf dem Schreibtisch und bewegen sich reibungslos mit der Sitz-Steh-Workstation, wenn sie in der Höhe eingestellt ist.



Verbundglas und gehärtetes Glas,
100% recycelbar



13,6 kg



650 mm



1380 mm




8717371448370



*Optional:

Für Schreibtische mit einer Tischplatte mit einer Dicke von mehr als 25 mm sind die NS-CLMP40BLACK und -WHITE Klemmen erhältlich. Mit diesen Klemmen kann der NS-GLSPROTECT140 auf Schreibtischen mit einer Arbeitsfläche von 25-40 mm Dicke montiert werden. Auch verfügbar: NS-CLMPSTANDBLACK und -WHITE Standfüße.



EBENFALLS ENTHALTEN:



NS-GLSPROTECT140

ANDERE VERFÜGBARE MODELLE:

NS-GLSPROTECT100


NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT160




NS-GLSPROTECT140

Transparenter Schutzschirm




Inklusive:

Klemmensatz 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Optional:

Klemmensatz 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Standfüße mit Klemmen
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT160

Transparenter Sicherheitsschirm für zusätzlichen Schutz bei der Arbeit

Mit dem NS-GLSPROTECT kann der Arbeitsplatz dauerhaft und elegant von vorne und von der Seite abgeschirmt werden, um zusätzliche Sicherheit und Distanz zu anderen zu schaffen. Die Serie besteht aus vier Modellen mit unterschiedlichen Größen; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 und NS-GLSPROTECT160 für Schreibtische mit jeweils 1 m, 1,2 m, 1,4 m und 1,6 m. Alle Modelle sind 65 cm hoch und 6 mm dick und bestehen aus Verbundglas und gehärtetem Glas. Das gehärtete Glas verleiht den Schutzschirmen einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt. Der transparente Film zwischen den beiden Glasschichten erhöht den Widerstand und sorgt dafür, dass das Glas an Ort und Stelle bleibt und nicht zerspringt, sollte das Glas des Schutzschirms im Extremfall brechen. Die NS-GLSPROTECT-Modelle können einfach mit zwei Klemmen am Schreibtisch befestigt werden und bewegen sich daher mit dem höhenverstellbaren Schreibtisch. Die Modelle können je nach Wunsch sowohl für die Vorderseite als auch für die Seiten des Schreibtisches verwendet werden, um optimale Sicherheit zu schaffen. Bei der Montage an der Seite eines durchschnittlichen Schreibtisches ragt die Schutzscheibe über den Schreibtisch hinaus und bildet automatisch eine Barriere zwischen dem Benutzer und jeder Person die sich neben dem Schreibtisch befindet. Die NS-GLSPROTECT-Produkte sind zu 100% recycelbar, sehr benutzerfreundlich, einfach zu installieren und leicht zu reinigen.

NS-GLSPROTECT160

Der NS-GLSPROTECT160 ist 1,58 m breit und 65 cm hoch und eignet sich für Schreibtische mit einer maximalen Dicke von 25 mm*. Der Schutzschirm besteht aus 6 mm Verbundglas und gehärtetem Glas und hat abgerundete Ecken und Kanten für zusätzliche Sicherheit. Der Schutzschirm kann einfach mit 2 Klemmen auf dem Schreibtisch installiert werden und bietet eine dauerhafte und elegante Lösung für die neue Arbeitsweise. Der Schutzschirm wird standardmäßig mit weißen und schwarzen Klemmen geliefert. Die Klemmen garantieren eine solide und sichere Installation auf dem Schreibtisch und bewegen sich reibungslos mit der Sitz-Steh-Workstation, wenn sie in der Höhe eingestellt ist.



Verbundglas und gehärtetes Glas,
100% recycelbar



15,3 kg



650 mm



1580 mm




8717371448387



*Optional:

Für Schreibtische mit einer Tischplatte mit einer Dicke von mehr als 25 mm sind die NS-CLMP40BLACK und -WHITE Klemmen erhältlich. Mit diesen Klemmen kann der NS-GLSPROTECT160 auf Schreibtischen mit einer Arbeitsfläche von 25-40 mm Dicke montiert werden. Auch verfügbar: NS-CLMPSTANDBLACK und -WHITE Standfüße.



EBENFALLS ENTHALTEN:



NS-GLSPROTECT160

ANDERE VERFÜGBARE MODELLE:

NS-GLSPROTECT100


NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT140




NS-GLSPROTECT160

Transparenter Schutzschirm




Inklusive:

Klemmsatz 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)



Optional:

Klemmsatz 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Standfüße mit Klemmen
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)

